

Año Year	Cliente Customer	Lugar Site	Capacidad Capacity	Presión Pressure	Producto Product	Material Material	Tº de diseño / operación Design / operating Tº	Código Design code	Alcance Scope
2024	LINDE GAS	Boden (Sweeden)	2800 m3 1500 m3	500 mbar 200 mbar	LIN LOX	A240 TP 304 A240 TP 304	minus 196 / minus 196 minus 196 / minus 183	API 620 API 620	EP + S EP + S
2023	OXY TECHNICAL GASES d.o.o	Zagreb (Croacia)	1700 m3 1700 m3	100 mbar 100 mbar	LIN LOX	A240 TP 304 A240 TP 304	minus 196 / minus 196 minus 196 / minus 183	API 620 API 620	EP + S EP + S
2022	MESSER GROUP	Curitiba (Brazil)	1000 m3	100 mbar	LIN	A240 TP 304	minus 196 / minus 196	API 620	EP + S
2022	AIR PRODUCTS MIDDLE EAST	Jubail (KSA)	3150 m3	100 mbar	LIN	A240 TP 304	minus 196 / minus 196	API 620	EP + S
2022	SIAD MACHINE IMPIANTTI	Velika Gorica (Croatia)	1700 m3 1700 m3	100 mbar 100 mbar	LIN LOX	A240 TP 304 A240 TP 304	minus 196 / minus 196 minus 196 / minus 183	API 620 API 620	EPC EPC
2022	ITALFLUID	Tendrarra (Morocco)	6000 m³	200 mbar	LNG	A240 TP 304	minus 196 / minus 164	API 620	EPC
2022	AIR LIQUIDE E&C INDIA	Sokhna (Egypt)	1575 m³	100 mbar	LOX	A240 TP 304	minus 196 / minus 183	API 620	EP + S
2022	STARIOUS BITUMEN	Bristol (UK)	4x 4500 m3 8500 m3	ATM ATM	Asphalt Asphalt	S275 JR S275 JR	180 °C 180 °C	API 650 API 650	EPC EPC
2021	LINDE GAS ESPAÑA	Torija (Guadalajara)	1500 m3 800 m3	200 mbar 200 mbar	LIN LOX	A240 TP 304 A240 TP 304	minus 196 / minus 196 minus 196 / minus 183	API 620 API 620	EPC EPC
2021	LINDE ENGINEERING LLC	Calvert (Alabama)	2200 m3	150 mbar	LIN	A240 TP 304	minus 196 / minus 196	API 620	EPC
2021	LINDE ENGINEERING LLC	Phoenix (Arizona)	5000 m3	483 mbar	LIN	A240 TP 304	minus 196 / minus 196	API 620	EPC
2021	COVESTRO	Tarragona (Spain)	3x250 m3 250 m3	ATM ATM	Caustic W.Water	S275 J0 S275 J0	AMB AMB	API 650 API 650	EPC EPC
2021	REPSOL	Coruña (Spain)	1000 m3	ATM	FIRE W.	SA283 Gr.C	AMB	API 650	EPC
2021	WEYLICHEM BILBAO	Bilbao (Spain)	1600 m3	ATM	Oleum	SA516 Gr.70	AMB	API 650	EPC
2020	SIAD MACHINE IMPIANTTI	Mogliano (Russia)	1500 m3 1000 m3	100 mbar 100 mbar	LIN LOX	A240 TP 304 A240 TP 304	minus 196 / minus 196 minus 196 / minus 183	API 620 API 620	EP + S EP + S
2020	INOVYN	Martorell (Spain)	1000 m3 400 m3	ATM ATM	EDC WASTE	S275 J0 S275 JR	AMB AMB	API 650 API 650	EPC EPC
2020	AIR LIQUIDE FAR EASTERN	Hsinchu (Taiwan)	5000 m3	100 mbar	LIN	A240 TP 304	minus 196 / minus 196	API 620	E
2020	GRUPO SOL	Verona (Italy)	1500 m3	100 mbar	LIN	A240 TP 304	minus 196 / minus 196	EN 14620	EPC
2020	MASOL	Cartagena (Spain)	500 m3	ATM	Glycerin	A240 TP 304	110 °C	API 620	EPC
2020	OLIVIA PETROLEUM	Cadiz (Spain)	12.000 m3 2x7000 m3	ATM ATM	HC HC	S275 J0 S275 J0	AMB AMB	API 650 API 650	EPC EPC
2019	AIR LIQUIDE E&C FRANCE	Mariupol (Ukraine)	1575 m³	100 mbar	LOX	A240 TP 304	minus 196 / minus 183	API 620	EP + S
2019	TATA STEEL	Kalinganagar, Odisha (India)	5000 m3 1756 m3	100 mbar 100 mbar	LIN LOX	A240 TP 304 A240 TP 304	minus 196 / minus 196 minus 196 / minus 183	API 620 API 620	EP + S EP + S
2019	MESSER GROUP	Ostrava (Czech Republic)	2000 m3 2500 m3	200 mbar 200 mbar	LIN LOX	A240 TP 304 A240 TP 304	minus 196 / minus 196 minus 196 / minus 183	EN 14620 EN 14620	EPC EPC
2019	AIR PRODUCTS INC	Chandler, Arizona (USA)	3150 m³	345 mbar	LIN	A240 TP 304	minus 196 / minus 196	API 620	EPC
2019	AIR LIQUIDE SINGAPORE	Singapore	4000 m³	100 mbar	LIN	A240 TP 304	minus 196 / minus 196	API 620	EPC
2018	AIR LIQUIDE E&C FRANCE	Krakow (Poland)	1579 m³	100 mbar	LOX	A240 TP 304	minus 196 / minus 183	API 620	EP + S
2018	CRYOGENMASH	Qarshi (Ouzbekistan)	2000 m³	350 mbar	LOX	A240 TP 304	minus 196 / minus 183	API 620	EP + S
2018	OXY COLOMBIA	Barrancabermeja (Colombia)	7500 m³ 6000 m³	ATM ATM	HC HC	S275 J0 S275 J0	AMB AMB	API 650 API 650	EPC EPC
2017	PRAXAIR INC	Texas City, Texas (USA)	3200 m³	345 mbar	LOX	A240 TP 304	minus 196 / minus 183	API 620	EPC
2017	PRAXAIR INC	Freeport, Texas (USA)	4000 m³ 7500 m³	345 mbar 345 mbar	LOX LIN	A240 TP 304 A240 TP 201LN	minus 196 / minus 183 minus 196 / minus 196	API 620 API 620	EPC E
2017	MGT TESSIDE	Middlesbrough (UK)	2600 m3 300 m3 720 m3	ATM ATM ATM	WATER FUEL DEMIN W	S275 JR/P265GH S275 JR S275 JR/P265GH	AMB AMB AMB	EN 14015 EN 14015 EN 14015	EPC EPC EPC
2017	INNOVYN	Martorell (Spain)	1000 m3	ATM	EDC	S275 J0	AMB	API 650	EPC
2017	EXON COLOMBIA	Cartagena (Colombia)	2500 m3	ATM	Gasoline	S275 JR	AMB	API 650	EPC
2016	NESTE/BOREALIS/VEOLIA	Kilpilahti (Finland)	1850 m3	ATM	Fuel	P265GH	AMB	EN 14015	EPC
2016	PUMA ENERGY	Cadiz (Spain)	16.000 m3	ATM	Asphalt	S355 J0/S275 JR	180 °C	API 650	EPC
2015	SIAD MACHINE IMPIANTTI	Assaluyeh (Iran)	2700 m³ 2300 m³	100 mbar 100 mbar	LOX LIN	A240 TP 304 A240 TP 304	minus 196 / minus 183 minus 196 / minus 196	API 620 API 620	EP + S EP + S

Año Year	Cliente Customer	Lugar Site	Capacidad Capacity	Presión Pressure	Producto Product	Material Material	Tº de diseño / operación Design / operating Tº	Código Design code	Alcance Scope
2015	AIR LIQUIDE FAR EASTERN	Taichung (Taiwan)	2500 m³	100 mbar	LIN	A240 TP 304	minus 196 / minus 196	API 620	EPC
2015	AIR LIQUIDE E&C FRANCE	Secunda (South Africa)	4500 m³	100 mbar	LOX	A240 TP 304	minus 196 / minus 183	API 620	EP + S
2015	PUMA ENERGY	Cadiz (Spain)	15.000 m3	ATM	Asphalt	S355 J0/S275 JR	180 °C	API 650	EPC
2014	PRAXAIR ESPAÑA	Gijón, Asturias (Spain)	1000 m³	345 mbar	LIN	A240 TP 304	minus 196 / minus 196	API 620	EPC
2014	AIR LIQUIDE E&C INDIA	Ras Laffan (Qatar)	4500 m³	100 mbar	LOX	A240 TP 304	minus 196 / minus 183	API 620	EP + S
2013	PETRONORTE	Acordionero (Colombia)	3900m3	ATM	Fuel	S275 JR	AMB	API 650	EPC
2013	UTE SENER - INDOX	Santa Cruz (Bolivia)	3000 m³	100 mbar	LNG	A240 TP 304	minus 196 / minus 164	API 620	EP + S
2013	REPSOL	Tarragona (Spain)	15.000 m3	ATM	FIRE W.	S355J2 / S275JR	AMB	API 650	EPC
2013	LINDE KCA	Krivoy Rog (Ukraine)	1400 m³ 750 m³	200 mbar 200 mbar	LOX LIN	A240 TP 304 A240 TP 304	minus 196 / minus 183 minus 196 / minus 196	API 620 API 620	EPC EPC
2013	PRAXAIR NV	Antwerp (Belgium)	3000 m³ 2000 m³	345 mbar 345 mbar	LOX LIN	A240 TP 304 A240 TP 304	minus 196 / minus 183 minus 196 / minus 196	API 620 API 620	EPC EPC
2013	AIR LIQUIDE E&C FRANCE	Glogow (Poland)	1579 m³ 1000 m³	100 mbar 100 mbar	LOX LIN	A240 TP 304 A240 TP 304	minus 196 / minus 183 minus 196 / minus 196	API 620 API 620	EP + S EP + S
2013	OXY COLOMBIA	La Cira Infantas (Colombia)	3300 m³	ATM	FWKO	S275 JR	AMB	API 650	EPC
2013	FORD	Manises (Spain)	2100 m3	ATM	Water	S275 JR	AMB	API 650	EPC
2012	MESSER GROUP	Tarragona (Spain)	2500 m³	200 mbar	LIN	A240 TP 304	minus 196 / minus 196	API 620	EPC
2012	ENDESA	Wexford (Ireland)	2.900 m3	ATM	Water	S275 JR	AMB	API 650	EPC
2012	DTS-ALIBESA	Puerto Real (Spain)	2x 12800 m3 5000 m3	ATM ATM	Asphalt Asphalt	S275 JR S275 JR	180°C 180°C	API 650 API 650	EPC EPC
2012	PETRONOR	Bilbao (Spain)	2200 m3	ATM	Water	SA 283 Gr.C	AMB	API 650	EPC
2012	NEW GRANADA	Dorotea (Colombia)	3500 m3	ATM	FUEL	SA 283 Gr.C	AMB	API 650	EPC
2012	FERROVIAL	Arinaga (Spain)	11.000 m3	ATM	Asphalt	S275 JR	180°C	API 650	EPC
2012	GULF CRYO	Abu Dhabi (UAE)	1000 m³	138 mbar	LIN	A240 TP 304	minus 196 / minus 196	API 620	EP + S
2012	MAXIMA	Ashdod (Israel)	1500 m³	345 mbar	LIN	A240 TP 304	minus 196 / minus 196	API 620	EP + S
2011	PACIFIC RUBIALES	Campo Rubiales (Colombia)	2x11500 m3 2x15000	ATM ATM	FWKO FUEL	S275 JR S275 JR	AMB AMB	API 650 API 650	EPC EPC
2011	VOPAK	Algeciras (Spain)	57.000m3	ATM	HC	S275 JR / S355 JR	AMB	API 650	EPC
2009	CTR ALGAR	Sao Bras de Alportel (Portugal)	6000 m3	ATM	Sludge	S275 JR	AMB	API 650	EPC
2009	CLH	Burgos (Spain)	2x5600m3 2x11000m3 3x19000m3	ATM ATM ATM	HC HC HC	S275 JR S275 JR S275 JR	AMB AMB AMB	API 650 API 650 API 650	EPC EPC EPC
2009	MESSER GROUP	Rybnik (Poland)	2000 m³ 1500 m³	200 mbar 200 mbar	LIN LOX	A240 TP 304 A240 TP 304	minus 196 / minus 196 minus 196 / minus 183	API 620 API 620	EPC EPC
2008	REPSOL	Cartagena (Spain)	15600 m3	ATM	Water	S275 JR	AMB	API 650	EPC
2007	AIR LIQUIDE E&C FRANCE	Cabanillas, Guadalajara (Spain)	3500 m³ 1500 m³	100 mbar 100 mbar	LIN LOX	A240 TP 304 A240 TP 304	minus 196 / minus 196 minus 196 / minus 183	API 620 API 620	C C
2004	PRAXAIR ESPAÑA	Pinto, Madrid (Spain)	1000 m³	100 mbar	LIN	A240 TP 304	minus 196 / minus 196	API 620	EPC
2002	AIR LIQUIDE ESPAÑA	Cartagena, Murcia (Spain)	1000 m³	100 mbar	LIN	A240 TP 304	minus 196 / minus 196	API 620	EPC